

## **Ecompany Tecnologia Ambiental Ltda - EPP**

CNPJ: 53.072.922/0001-70 I.E: 315.011.831.115 Av. Dr. Labieno da Costa Machado 3890, Garça/SP CEP: 17.400-000 Cx P. 292 Tel.: (14) 3407-1111

## FICHA TÉCNICA – ETAR 2000 Compact

Capacidade: 2000 litros / hora

Comprimento total: 1,10 metros.

Largura total: 1,10 metros.

Altura total: 1,70 metros.

Peso estimado: 200 Kg.

Alimentação: 220V trifásico.

Carga total: 1,5cv

Alimentação e Flotação: 1 Bomba geradora de microbolha de 1,5cv e tensão de 220V trifásico.

Dosagem de produtos: 3 Bombas dosadoras de 23 L/h e tensão de 220V trifásico.

**Tanque Raspador Flotador:** Tanque cilíndrico de fundo cônico, confeccionado em Polietileno, onde funciona o sistema de raspagem com pá, movida por intermédio de uma transmissão ligada ao moto redutor do tanque batedor.

**Demais componentes:** Painel de comando, serpentina de mistura rápida e lenta, carenagem, bombonas de 50 litros para preparo dos insumos.



Elaborado por: Maximiliano de Angeli Aprovado por: Manoel Frederico Teixeira Pinto Data: 25/11/2016

Fom. 101 - Rev 01