# Ficha Técnica



## LP2

### **CARACTERÍSTICAS**

É um produto líquido, ácido, biodegradável de nova geração. Possui em sua formulação um blend de tensoativos, agentes sequestrantes e complexantes. Além de um poderoso emulsionante que faz com que o LP2 contenha baixa agressividade quando comparados aos ativados convencionais.

#### **PROPRIEDADES**

Alta eficiência na limpeza de pátios de piso rústico (cimento).

#### **FINALIDADE**

Produto de uso profissional indicado para limpeza de pisos de cimento e precipitação de cálcio em vidros.

#### **MODO DE USO**

Diluir em recipiente plástico uma parte do produto em até 10 partes de água. Pulverizar sobre as partes a serem limpas, deixar agir por alguns minutos e enxaguar em seguida.

# **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**Aspecto:** líquido branco **Índice de Acidez:** 70

**pH:** 1,0 a 2,0

Viscosidade: 50 segundos Densidade (25°): 1,100 g/l

Composição: Ácido sulfônico, ácidos inorgânicos, aditivos, corante e água.

Princípio Ativo: Ácido.

# PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS

Cuidado! Perigosa a ingestão. Evite a inalação, contato com os olhos ou com a pele. Em caso de contato, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente um Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo, levando, sempre que possível, o rótulo ou a embalagem do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Para maiores informações, consulte a Ficha de Segurança do Produto (FISPQ).

#### **ARMAZENAMENTO**

Mantenha o produto em sua embalagem original e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em local fresco e arejado.

**EMBALAGENS DISPONÍVEIS**: Caixa 4x5